

这个需要使用 bid 的 key 来调用，把 bid 下某个账号下的镜像可以共享给 bid 下所有用户。

# 管理镜像群组共享

## 描述

可以把渠道下某个账号的自定义镜像共享给该渠道的所有用户使用。

## 请求参数

名称	类型	是否必须	描述
Action	String	是	系统规定参数，取值： <b>ModifyImageShareGroupPermission</b>
RegionId	String	是	自定义镜像所属的 <b>regionId</b>
ImageId	String	是	自定义镜像的 <b>Id</b>
AddGroup.n	String	否	将镜像共享给指定的组，当前唯一的取值： <b>all</b> ，指定共享给所有用户。默认值：无
RemoveGroup.n	String	否	撤销镜像共享给指定的组，当前唯一的取值： <b>all</b> ，指定共享给所有用户。默认值：无

## 返回参数

全是公共返回参数，详见[公共返回参数](#)

## 错误码

错误代码	描述	Http 状态码	语义
MissingParameter	An input parameter \"RegionId\" that is mandatory for processing the request is not supplied.	400	缺少 RegionId 值
MissingParameter	An input parameter \"ImageId\" that is mandatory for processing the request is not supplied.	400	缺少 ImageId 的值
InvalidRegionId.NotFound	The specified region does not exist.	400	指定的 RegionId 不存在
InvalidImageId.NotFound	The specified Image does not exist or not you onwer.	403	指定的镜像 Id 不存在
IncorrectImageStatus	The image is not available.	400	指定的镜像状态不正确
InvalidGroup.Malformed	The specified parameter \"AddGroup.n\" or \"RemoveGroup.n\" does not exist.	404	指定的 Group 不存在。

## 示例

### 请求示例

<https://ecs.aliyuncs.com/?Action=ModifyImageShareGroupPermission>

&RegionId=cn-hangzhou

&ImageId=m-281234567

&AddGroup.I=all

&<公共请求参数>

## 返回示例

XML 格式

```
<ModifyImageShareGroupPermissionResponse>  
  <RequestId>C8B26B44-0189-443E-9816-D951F59623A9</RequestId>  
</ModifyImageShareGroupPermissionResponse>
```

JSON 格式

```
{  
  "RequestId": "C8B26B44-0189-443E-9816-D951F59623A9"  
}
```