

数据传输服务DTS

产品定价

产品定价

购买流程

数据传输目前只支持通过官网购买，本小节简单介绍各种功能的具体购买流程。

购买数据迁移作业

1. 登录数据传输控制台。
2. 进入数据迁移页面，点击右上角“创建数据迁移”，开始迁移任务配置。
3. 完成任务配置后，选择迁移任务规格。
4. 单击**立即购买并启动**，完成迁移实例购买。

购买数据订阅通道

1. 登录阿里云官网数据传输售卖页面。
2. 选择付费类型，支持包年包月和按量付费。
3. 选择源实例地域及购买链路数量。其中，源实例地域为需要订阅的RDS实例所在的地域，一旦购买后，就不能更换地域。
4. 单击**立刻购买和在线支付订单**，完成链路费用支付。
5. 完成订阅通道购买。

购买数据同步作业

1. 登录阿里云官网数据传输售卖页面。
2. 选择付费类型，支持包年包月和按量付费。
3. 选择源地域、目标地域、链路规格及购买链路数量。其中，源地域为需要同步的源RDS实例所在的地域。目的地域为需要同步的目标RDS实例所在的地域。链路规格的定义参考数据同步规格定义。
4. 单击**立刻购买和在线支付订单**，完成链路费用支付。
5. 完成数据同步链路购买。

购买双向同步实例

1. 登录阿里云官网数据传输售卖页面。
2. 选择付费类型，支持包年包月和按量付费。

3. 选择源实例、源地域、目标实例及目标地域，目前只有RDS For MySQL->RDS For MySQL的同步支持双向同步，所以源实例和目标实例都选择RDS For MySQL。其中，源地域为需要同步的源RDS实例所在的地域。目的地域为需要同步的目标RDS实例所在的地域。
4. 选择同步拓扑，同步拓扑选择双向同步
5. 选择链路规格及购买链路数量。链路规格的定义参考数据同步规格定义。
6. 单击立刻购买和在线支付订单，完成链路费用支付。
7. 完成双向同步实例的购买。

目前跨国际同步链路默认不开放，如果要购买跨境同步链路，可以提交工单或直接联系您的客户经理，后端审核通过后可放开购买入口。

付费模式转换

数据传输服务的数据同步及数据订阅功能支持包年包月和按量付费两种模式。

出于成本原因，用户希望将按量付费实例直接转换成包年包月实例，数据传输DTS提供从按量付费到包年包月付费模式的切换功能，整个切换过程只是进行付费模式的切换，对于底层运行链路不会有任何影响。双向同步实例目前暂不支持按量付费到包年包月实例的切换。

切换限制

1. 包年包月实例选择的区域要同按量付费实例完全相同。如果是数据同步实例，那么要求源区域、目标区域相同。
2. 要求包年包月实例的数据源实例类型同按量付费实例完全相同。例如按量付费实例为MySQL->MySQL间的数据同步实例，那么包年包月实例也必须是MySQL->MySQL间的数据同步实例。

切换流程

本小节介绍付费模式转换的流程。

1. 登陆到数据传输服务包年包月购买页面，选择相应的功能，购买包年包月传输链路。
2. 登录到数据传输控制台，选择需要转包年包月的链路，点击列表右侧的转包年包月。
3. 在弹出框中，选择刚才购买的包年包月实例。

The screenshot displays the DTS synchronization task list. It includes filters for地域 (Region): 华东1, 华东2 (selected), 华北1, 华北2, 华南1, 华北3, 香港, 美西1, 美东1; and specific locations: 新加坡, 中东东部1(迪拜), 欧洲中部1(法兰克福). A note at the top right states: '(所选地域为同步作业目标实例所在的地域)'. Below the filters are search, sort, and status buttons. The main table lists three tasks:

实例ID/作业名称	状态(全部)	同步概况	付费方式	同步架构(全部)	操作
① [REDACTED]	同步中	延时: 0 毫秒 速度: 0TPS(0.00MB/s)	按量付费	单向同步	转包年包月 (highlighted with a red box) 暂停同步 升级更多
DTS公有云数据回流-勿删	同步中	延时: 26 毫秒 速度: 1101619TPS(1MB/s)	按量付费	单向同步	转包年包月 暂停同步 升级更多
② [REDACTED]	同步中	延时: 27 毫秒 速度: 1101619TPS(1MB/s)	按量付费	单向同步	转包年包月 暂停同步 升级更多

至此，数据传输DTS完成将按量付费实例转为包年包月实例，同时会将按量付费实例释放掉。

如何升级

随着业务的变化，用户可以随时变更在合同期内的实例配置，满足业务需求。本小节简单介绍如何进行链路升级操作。

费用说明

包年包月实例在合同期内，实例只能升级配置，不能降级配置。实例升级所需费用的计算公式为：

升级费用 = (升级后实例每天的价格 - 升级前实例每天的价格) × 升级当天到服务到期日的剩余天数

其中，升级后实例每天的价格 根据升级当天到服务到期日的剩余天数决定。如果剩余天数大于(含)300天，升级后的套餐价格将为年价；如果升级天数小于300天，升级后的价格为月价。按量付费实例随时可以进行升级操作。

升级影响

升级生效期间对于链路的影响为：对于增量迁移、数据同步，会出现5秒左右的同步延迟。

升级流程

1. 登录阿里云官网的数据传输控制台。
2. 选择需要升级的链路，点击作业右侧的 **升级** 按钮，开始升级。
3. 在升级页面选择需要升级到的规格。
4. 单击去支付，根据后续支付提示完成支付操作。
5. 完成链路升级操作。

同步拓扑升级

随着业务的变化，用户可以随时将单向同步升级为双向同步以满足业务需求。本小节简单介绍如何进行同步实例的同步拓扑升级。

费用说明

同步实例只能从单向同步升级为双向同步，不能从双向同步降级为单向同步。对于包年包月实例的同步拓扑升级所需费用的计算公式为：

升级费用 = (升级后实例每天的价格 - 升级前实例每天的价格) × 升级当天到服务到期日的剩余天数

对于包年包月实例，升级后实例每天的价格根据升级当天到服务到期日的剩余天数决定。如果剩余天数大于(含)300天，升级后的套餐价格将为年价；如果升级天数小于300天，升级后的价格为月价。

升级影响

升级生效期间对于实例的影响为：会出现5秒左右的同步延迟。

升级流程

1. 登录阿里云官网的数据传输控制台。
2. 选择同步拓扑需要升级的实例，点击作业右侧的**更多 - 转为双向同步**按钮，开始升级。
3. 在升级页面同步拓扑选择**双向同步**。
4. 单击去支付，根据后续支付提示完成支付操作。
5. 完成实例的同步拓扑升级操作。

如何续费

对于包年包月链路，在到期7天后，链路会被释放掉并不可恢复，所以当链路快到期时，请用户及时续费。本小节简单介绍续费流程。

1. 登录数据传输控制台。
2. 选择需要续费的实例，点击列表右侧的**续费**按钮开始续费流程。
3. 进入续费页面，选择需要续费的时间。

4. 单击[去支付](#), 接下来根据支付提示完成支付流程。
5. 完成链路续费操作。

欠费说明

包年包月 实例

数据传输服务的数据订阅包年包月链路存在：数据流量费用、公网流量费用。当包年包月未到期时，如果账号发生欠费，那么：

1. 欠费24小时内，服务可以正常使用。
2. 欠费超过24小时，未能充值成功的，数据订阅链路操作会被冻结，停止提供服务。
3. 自链路冻结之日起，7天内如果还未充值成功的，系统将释放链路并删除所有数据，链路不可恢复。

对于包年包月实例，如果实例到期后，那么：

1. 包年包月实例到期后，数据传输链路将停止服务，所有控制台操作被冻结。
2. 自链路冻结之日起，7天内如果还未充值成功的，系统将释放链路并删除所有数据，链路不可恢复。

按量付费 实例

对于按量付费实例，当账号发生欠费时，那么：

1. 欠费24小时内，服务可以正常使用。
2. 欠费超过24小时，未能充值成功的，数据订阅链路操作会被冻结，停止提供服务。
3. 自链路冻结之日起，7天内如果还未充值成功的，系统将释放链路并删除所有数据，链路不可恢复。