

DataHub

快速入门

快速入门

开始使用

开始使用

准备工作

使用DataHub服务之前,需要注册阿里云云账号,利用阿里云账号的AccessId与AccessKey接入DataHub服务。

登录控制台地址 [DataHub WebConsole](#)

创建项目

创建项目

1. 在WebConsole中直接点击创建Project后填写相关信息进行创建

新建项目

名称

长度[3,32],不区分大小写,英文字母开头, 仅允许英文字母、数字及_

描述

描述限制1024字符

0/1024

创建

取消

2.用户点击Project详情页面中的创建Topic按钮，进行Topic的创建。

新建Topic

创建方式

☒ 直接创建

☐ 导入MaxCompute表结构

名称

日志名称长度[3,64],英文字母开头, 仅允许英文字母、数字及_

类型

TUPLE

Schema详情

f1

STRING

☐ 允许为空

+

-

f2

STRING

☐ 允许为空

+

-

Shard数量

1

生命周期

3

描述

描述限制1024字符

0/1024

创建


创建

指标查看

指标查看

Web Console目前提供Metric功能，用户可以通过Metric界面查看准实时的Topic级别流量等信息，目前提供的指标有：

- QPS:读写Request/Second
- RPS: 读写Record/Second
- Throughput:读写Throughput/Second (单位KB)



可以指定历史时间段，目前仅支持一次最多查询4个小时内的统计信息，暂不支持一次查询中时间跨天。如图，选定一个时间范围将会显示对应期间的Metric信息。

