

# 码栈

## 控制台用户指南

# 控制台用户指南

## 注册企业账号

本章节介绍企业管理员注册企业账号的操作步骤。

### 前提条件

已有可以登录码栈官网的账号。

若您还没有登录账号，请参考码栈注册账号章节注册获取账号信息。

### 操作步骤

进入码栈官网，地址为码栈官网地址。

在首页单击**企业注册**。

输入淘宝、国际站或者阿里云的登录账号和密码。

系统进入企业注册流程，如下图所示。



根据界面提示，完成企业管理员账号注册。

## 登录码栈控制台

### 前提条件

已经成功注册企业管理员账号，仅支持企业管理员账号登录。

### 操作步骤

登录码栈官网，地址为码栈官网。

单击网页顶部的**登录**。

输入新注册的企业管理员账号和密码，进入码栈控制台页面。

## 控制台界面概览

本章节简单介绍码栈控制台首页各功能。

使用企业管理员账号登录码栈控制台，如下图所示。



具体功能说明，如下表所示。

功能点	说明
工作台管理	包括使用工作台、分配给员工、设置默认、关联订单和续费。
员工管理	添加、删除和修改企业版员工。
审批管理	用于处理员工在企业版客户端内申请要使用的应用。
订单管理	可处理工作台与授权码未购买订单，也可查看已购买订单。
应用管理	码栈企业版关键服务，支持以下两种功能： <ul style="list-style-type: none"> <li>- 支持通过码栈官方市场引入应用到企业，供员工使用。</li> <li>- 支持授权员工开发应用，具有应用管理权限。</li> </ul>
授权码管理	被分配授权码的员工才能使用码栈企业版，主要进行授权码分配和购买操作。
系统设置	企业版增加管理员、转让或者修改企业信息等操作

## 工作台管理

# 什么是工作台

工作台是指远程使用码栈的环境。

企业员工只有远程连接到工作台才能登录码栈客户端，进行应用的相关操作。

企业管理员通过码栈管理平台，对工作台使用权限进行管理。


# 登录工作台

本章节介绍如何登录部署了码栈客户端的工作台，企业管理员支持两种方式登录工作台。

## 通过码栈控制台远程连接工作台

登录码栈控制台。

选择**工作台管理**，系统显示展示已购买的所有工作台，如下图所示。



单击列表右侧与码栈客户端对应的**使用**按钮，即可启动码栈专客户端。

说明：首次启动或停止后重启码栈客户端时，系统会提示输入登录账号和密码。

## 通过官网连接工作台

登录码栈官网，地址为码栈官网。

单击官网首页上方的**登录**。

输入企业管理员用户名和密码，单击**登录**。

## 分配工作台

本章节介绍企业管理员将工作台的使用账号分配给员工的操作过程，一个工作台只能分配给一个员工，一个员工可以有多个工作台。

可以将工作台分配给企业员工，被分配到的企业员工可以使用工作台。

登录码栈控制台。

选择**工作台管理**。

选择需要分配工作台后的**更多 > 分配**。

系统显示**此工作台的使用账号**页面，如下图所示。

此工作台的使用账号 ×

△ 只能添加已录入的账号

姓名	来源	共享日期	操作
没有数据			


选择需要添加员工账号的来源和账号。

账号来源分为淘宝、阿里云、国际站和码栈。

说明：只能添加已经成功注册并登录过码栈的账号。

单击**分配**，将工作台分配给该员工账号。

关闭分配页，自动跳转至工作台管理页面，工作台后的**已分配**列会显示拥有工作台权限的账号，如下图所示。



工作台名称	生效日期	到期日期	已分配	操作
codestore_test_86 [默认]	2017-08-24	2017-09-25		使用 设为默认 更多 ▾
丘鑫的测试码栈云机	2017-07-07	2017-08-08	商家测试帐号25	使用 设为默认 更多 ▾
测试企业迁移juwuba2codestore	2017-08-23	2017-09-24	商家测试帐号25	使用 设为默认 更多 ▾

说明：支持单击需要分配工作台后的**设为默认**，在有多个工作台的情况下，单击使用，会默认选择被设为默认的工作台。

## 扩容工作台

本章节介绍如果企业工作台使用资源不足，需要扩容工作台的操作方法。

登录码栈控制台。

选择**工作台管理**。

在**工作台管理**页面，单击**扩容工作台**。

系统显示**工作台购买订单**页面，如下图所示。

×

工作台购买订单

服务名称： 码栈工作台

购买规格：  108元/月

购买时长：  一个月  三个月  半年  一年

购买数量：

①该服务将在2017年10月25日生效

支付金额：

**¥1296**

[阅读服务补充协议](#)

根据界面提示，设置购买工作台规格、时长和数量。

仔细阅读服务补充协议，选中[阅读服务补充协议](#)。

单击[同意协议并支付](#)。

系统显示支付页面，如下图所示。

**支付**

确认订单    支付    支付成功

合并支付 1笔订单    应付费用：¥1296

订单：201158287690512    ¥1296.00

码栈工作台 数量: 1 时长: 1年

套餐版本: 标准版

其他支付方式    支付宝    个人网银    企业网银    支付 ¥1296.00

选择支付方式，单击[确认支付](#)，完成付款。

# 工作台续费

本章节介绍工作台费用到期后续费的操作。

登录码栈控制台。

选择**工作台管理**。

选择需要续费工作台后的**更多 > 续费**。

系统显示**工作台购买订单**页面，如下图所示。

工作台购买订单 ×

服务名称： 码栈工作台

购买规格：  108元/月

购买时长：  一个月  三个月  半年  一年

购买数量：

ⓘ该服务将在2017年10月25日生效

支付金额：

¥1296

[阅读服务补充协议](#)

根据界面提示，设置购买工作台规格、时长和数量。

仔细阅读服务补充协议，选中**阅读服务补充协议**。

单击**同意协议并支付**。

系统显示**支付**页面，如下图所示。

## | 支付

确认订单	支付	支付成功
合并支付 1笔订单		应付费用：¥ 1296
订单：201158287690512		¥ 1296.00
码栈工作台 数量: 1 时长: 1年		
套餐版本: 标准版		
其他支付方式	支付宝	个人网银 企业网银
		支付 ¥1296.00
<input checked="" type="radio"/> 支付宝		

[确认支付](#)

选择支付方式，单击**确认支付**，完成付款。

## 关联订单

本章节介绍查看工作台关联订单的操作步骤。

登录码栈控制台

选择**工作台管理**。

选择需要查看订单的工作台后的**更多 > 关联订单**。

系统显示该工作台订单详情，如下图所示。

订单编号:  [返回列表](#)

---

订单状态: **已支付**

**订单概要**

订单编号: <input type="text"/>	订单类型: 新购
创建时间: 2017-08-24 09:54:44	支付时间: 2017-08-24 12:58:55
支付状态: <b>已支付</b> ¥0.10 = ( 现金支付: ¥0.10 ) + ( 支付宝/网银支付: ¥0.00 ) + ( 网银银行信任支付: ¥0.00 ) + ( 代金券支付: ¥0.00 ) + ( 储值卡支付: ¥0.00 )	
展开扣款详情 ▾	
原价: ¥0.10	
应付金额: ¥0.10	

供应商联系方式:

**订单详情**

商品名称	商品类型	商品描述	付款方式	金额
码栈工作台	应用类	码栈工作台, 将码栈移至云端执行从而实现远程控制的服务。工作台购买越多, 可同时对执行码栈应用数量越多。除此之外, 工作台还可提供码栈用户应用队列、定时执行等服务, 性价比超高。	按月 (1月)	¥0.10
				原价: ¥0.10
				应付金额: ¥0.10

## 员工管理

### 添加员工

企业管理员需要将新用户添加为企业用户, 才能使用企业资源, 支持逐个添加和批量导入两种方式添加员工。

说明:


- 添加员工至企业后, 员工在基础版内的订阅应用将不会同步至企业版。企业版作为一个独立的运行环境, 新加入企业员工需重新在企业市场内申请应用使用。
- 添加的员工账号下带有开发应用, 如有需要, 可联系该员工进行复制操作, 将开发的应用复制一份副本至企业版内, 复制过来的应用所有权归企业所有。

### 单个添加

登录码栈控制台。

选择员工管理。

系统显示员工管理页面，如下图所示。



单击**添加员工**。

系统显示新增员工页面，如下图所示。

根据界面提示，输入新增员工信息。

单击**提交**。

系统返回员工管理页面，在员工列表中可以看到新增的员工。

页面上方显示的管理员和员工个数中，员工个数会加一。

## 批量导入员工

在员工管理页面，单击**导入**。

系统显示导入选择页面，如下图所示。

## 从 Excel 导入员工



上传文件不得大于2M，且须按照下载表格规范填写

[选择文件并上传](#)

[下载模板 >](#)

单击**选择文件并上传**，从本地选择员工信息表格。

说明：如果没有员工信息表，单击**下载模板**，将.xls格式的模板下载至本地，填写员工信息。

单击**打开**，系统自动导入员工信息。

系统返回员工管理页面，在员工列表中可以看到新增的员工。

页面上方显示的管理员和员工个数中，员工个数会自动加上新增员工个数。

## 修改员工信息

企业员工信息变更后，可以修改员工信息。

登录码栈控制台。

选择**员工管理**。

单击需要修改信息员工后的**修改**。

系统显示修改员工信息页面。

根据界面提示修改信息。

单击**提交**。

## 删除员工


本章节介绍删除企业员工的操作步骤，删除员工后，该员工将会被移出企业版，不可使用企业版内应用以及某些权限。

登录码栈控制台。

选择**员工管理**。

单击需要删除员工后的**删除**。

系统显示删除提示框，如下图所示。



单击**确认**。

系统返回员工管理页面，执行搜索操作，查找该员工，无搜索结果。

页面上方显示的管理员和员工个数中，员工个数会减一。

## 导出全部员工信息

企业管理员可以将企业员工信息批量导出。

登录码栈控制台。

选择**员工管理**。

选择需要导出信息的员工，单击**导出全部员工信息**。

可以将.xls格式的员工信息表导出到本地目录。

## 审批管理

员工在客户端内进行申请使用的应用，超级管理员都可在控制台内的审批管理中处理。

如果通过，员工可立即开始使用应用。

如果驳回，则员工无法使用。

## 操作步骤

登录码栈控制台。

选择**审批管理**。

系统显示审批管理页面，如下图所示。

审批管理

申请人  申请时间  -

待审批  已通过  已驳回  已失效 1/3

申请编号	申请日期	申请人	申请类型	应用名称	审批人	状态	操作
20171009110729	2017-10-09	匿名用户	应用使用权	活动管理-天猫素材预售活动批量报名 <span style="color: blue;">企业</span>	匿名用户	待审批	<a href="#">通过</a> <a href="#">驳回</a>
20170930162224	2017-09-30	匿名用户	应用使用权	码栈-体验期商品验证 <span style="color: blue;">企业</span>	匿名用户	待审批	<a href="#">通过</a> <a href="#">驳回</a>
20170930162219	2017-09-30	匿名用户	应用使用权	商品管理-主图、标题与卖点批量修改 <span style="color: blue;">企业</span>	匿名用户	待审批	<a href="#">通过</a> <a href="#">驳回</a>
20170930162214	2017-09-30	匿名用户	应用使用权	活动管理-天猫素材预售活动批量报名 <span style="color: blue;">企业</span>	匿名用户	待审批	<a href="#">通过</a> <a href="#">驳回</a>
20170929200726	2017-09-29	匿名用户	应用使用权	巡店管理-页面广告法关键词检测	匿名用户	已通过	
20170929180201	2017-09-29	匿名用户	应用使用权	活动管理-聚划算SKU商品批量报名	匿名用户	已通过	

管理员可以查看权限申请列表中，申请人的权限审批状态。

只有状态为待审批的申请后的操作列下，可以选择通过或者驳回。

## 订单管理

## 订单如何生成

订单是企业与码栈业务产生交易生成的，目前有以下场景：

企业订购工作台以及工作台到期续费。

企业申请邀请码或者邀请码到期续费。


## 支付订单

对码栈企业版下的授权码和工作台订单进行管理，对未支付订单，可进行支付操作。

登录码栈控制台。

选择**订单管理**。

系统显示订单管理页面，如下图所示。



筛选出**待支付**订单，单击订单后的**支付**。

跳转至支付页面，单击**确认支付**，完成支付。

## 取消订单

对码栈企业版下的授权码和工作台订单进行管理，对未支付订单，可进行取消操作。

登录码栈控制台。

选择**订单管理**。

系统显示订单管理页面，如下图所示。

订单管理

订单编号  下单时间  -  类型

全部  待支付  已付款  已关闭 1/3

名称	订单金额	实付金额	类型	申请人	状态	操作
订单时间: 2017-08-30 订单编号: 201158287690512						
码栈工作台 提供云端7*24小时不间断运行的...	¥1296		服务	codestore_test	待支付	<input type="button" value="支付"/> <input checked="" type="button" value="取消订单"/>
订单时间: 2017-08-24 订单编号: 201141134820512						
码栈工作台 提供云端7*24小时不间断运行的...	¥108		服务	codestore_test	待支付	<input type="button" value="支付"/> <input type="button" value="取消订单"/>

筛选出待支付订单，单击订单后的取消订单。

跳转取消提示页，单击确定。

系统显示费用管理页面，如下图所示。

订单编号:   41

订单状态: 未支付 请于 2017-09-06 22:27:10 前完成支付, 若未及时付款, 系统将自动取消订单。

订单概要	
订单编号: <input type="text"/>	订单类型: 续费
创建时间: 2017-08-30 22:27:10	支付时间: -
支付状态: 未支付 ¥1296.00	<input type="button" value="立即支付"/> <input checked="" type="button" value="作废订单"/>

供应商信息	
供应商名称: 阿里云计算有限公司	
供应商联系方式:	

订单详情				
商品名称	商品类型	商品描述	付款方式	金额
码栈工作台	应用类	码栈工作台, 将码栈移至云端执行从而实现远程控制的服务。工作台购买越多, 可同时执行码栈应用数量越多。除此之外, 工作台还可提供码栈用户应用队列、定时执行等服务, 性价比超高。	按年 (1年)	¥1296.00
				原价: ¥1296.00

无需处理，订单将会在一个星期后失效，或者单击作废订单，该订单立即作废。

## 应用管理

## 应用开发权限管理

# 授权应用开发权限

本章节介绍企业管理员对企业员工进行应用开发授权的操作步骤。

登录码栈控制台。

选择应用管理。

系统显示应用管理页面，如下图所示。



单击应用开发授权。

系统显示授权信息页面，如下图所示。



填写需要授权的员工账号。

选择应用开发权限，分为以下两个选项：

可视化创建

编码开发和可视化创建

单击**确定**。

## 查询已授权员工

本章节介绍企业管理员查看企业员工应用开发权限的操作步骤。

登录码栈控制台。

选择**应用管理**。

系统显示应用管理页面，如下图所示。



单击**查看已授权员工详情**。

系统显示员工应用开发授权列表，可通过应用开发方式或者员工姓名进行筛选。

## 企业应用管理

# 查看企业应用

本章节介绍用户查看企业所有应用的操作步骤。

登录码栈控制台。

选择**应用管理**。

系统显示应用管理页面，如下图所示。



单击**企业应用**。

系统显示企业应用页面，如下图所示。



通过应用名称、类别、来源，已启用和已停用等搜索条件，可以筛选企业应用。

单击应用，可以查看应用详情，如下图所示。



## 引入平台应用

如果当前企业应用不能满足企业需求，可以引入平台应用。

登录码栈控制台。

选择应用管理。

系统显示应用管理页面，如下图所示。




单击企业应用。

系统显示企业应用页面，如下图所示。



单击**获取更多应用**。

系统显示码栈应用市场，如下图所示。



单击未引用的应用后的**引入**，将码栈应用商店的应用引入为企业应用。

说明：支持在**应用管理**页面，单击**官方应用市场**，引入应用至企业内供企业员工统一使用。

## 停用企业应用

本章节介绍停用企业应用的操作步骤。

登录码栈控制台。

选择**应用管理**。

系统显示应用管理页面，如下图所示。



单击**企业应用**。

系统显示企业应用页面，如下图所示。



通过应用名称、类别、来源、已启用和已停用等搜索条件，可以筛选企业应用。

单击应用，可以查看应用详情，如下图所示。



单击需要停用应用后的**停用**。

系统显示确认页面。

单击**确定**。

应用状态由**已启用**转为**已停用**。

说明：已停用状态的应用后的操作列有**启用**按钮，单击**启用**，即可再次启用应用。

## 授权码管理

## 什么是授权码

授权码用于管理员工使用码栈企业版客户端的权限。

每个授权码只能支持一个员工使用码栈企业版客户端，一个员工只能拥有一个授权码。

## 购买授权码

本章节介绍企业购买授权码的操作步骤。

登录码栈控制台。

选择**授权码管理**。

在企业授权码管理页面上面，单击**买更多**。

系统显示授权码购买页面，如下图所示。

授权码购买订单 ×

服务名称： 码栈企业版授权码

购买规格：  49元/月

购买时长：  一个月  三个月  半年  一年

购买数量：

支付金额：

**¥ 588**

[阅读服务补充协议](#)

根据界面提示完成支付。

# 分配授权码

企业管理员需要给企业员工分配授权码，员工才能使用码栈企业版客户端。

登录码栈控制台。

选择**授权码管理**。

系统显示授权码管理页面，如下图所示。

企业授权码管理 您的员工数: 3人 您的授权码数: 5个 [买更多](#) [购买授权码后,“码栈企业版”过期怎么办?](#)

授权员工  有效期至

待分配  已分配  已过期 < 1/1 >

授权码编号	开始时间	到期时间	状态	被授权员工	操作
CSLC-000123-IC	2017-08-21	2017-09-22	待分配		分配
CSLC-000123-RY	2017-08-21	2017-09-22	待分配		分配
CSLC-000123-KX	2017-08-21	2017-09-22	已分配	商家测试帐号25	取消分配
CSLC-000123-AR	2017-08-21	2017-09-22	待分配		分配
CSLC-000123-DH	2017-08-21	2017-09-22	待分配		分配

单击授权码后的**分配**。

说明：只有状态为**待分配**的授权码才能进行分配。

系统显示授权码分配页面，如下图所示。

授权码分配 ×

请选择员工

输入需要分配授权码的员工姓名。

单击**确认**。

系统返回授权码管理页面，可以查看授权码被授权员工。

## 回收授权码

企业管理员可以回收企业员工的授权码。

登录码栈控制台。

选择**授权码管理**。

系统显示授权码管理页面，如下图所示。

企业授权码管理 您的员工数: 3人 您的授权码数: 5个 [买更多](#) [购买授权码后,“码栈企业版”过期怎么办?](#)

授权员工  有效期至

待分配  **已分配**  已过期 < 1/1 >

授权码编号	开始时间	到期时间	状态	被授权员工	操作
CSLC-000123+C	2017-08-21	2017-09-22	待分配		<a href="#">分配</a>
CSLC-000123-RY	2017-08-21	2017-09-22	待分配		<a href="#">分配</a>
CSLC-000123+X	2017-08-21	2017-09-22	<b>已分配</b>	商家测试帐号25	<b>取消分配</b>

单击授权码后的**取消分配**。

说明：只有状态为**已分配**的授权码才能进行取消分配，可通过选择**已分配**进行筛选。。

系统显示确认页面，单击**确定**。

授权码的状态由**已分配**转为**待分配**。

## 续费授权码

授权码到期后，可以选择给授权码续费，只有购买的授权码支持续费，免费赠送的不支持续费。

登录码栈控制台。

选择**授权码管理**，如下图所示。

授权码ID	创建时间	到期时间	状态	分配人	操作
CSLC-000123-IC	2017-08-21	2017-09-22	已分配	陈力	取消分配
CSLC-000123-RY	2017-08-21	2017-09-22	待分配		分配
CSLC-000123-KX	2017-08-21	2017-09-22	待分配		分配
CSLC-000123-AR	2017-08-21	2017-09-22	已分配	商家测试账号25	取消分配
CSLC-000123-DH	2017-08-21	2017-09-22	待分配		分配
CSLC-000123-P2YVVO	2017-08-22	2017-08-23	已过期		
CSLC-000123-WFGZH5	2017-08-24	2017-08-24	已过期		
CSLC-000123-7LFTED	2017-09-14	2017-10-15	待分配		分配 <b>延期</b>

单击需要续费授权码后的**延期**。

系统显示授权码延期订单页面，如下图所示。

### 授权码延期订单 ✕

服务名称： 码栈企业版授权码

购买规格：  49元/月

购买时长：  一个月  三个月  半年  一年

购买数量：

ⓘ 该服务将在**2017年11月15日**生效

支付金额：

¥588

[阅读服务补充协议](#)

单击**同意协议并支付**。

系统显示支付页面，如下图所示。

**支付**

确认订单    支付    支付成功

合并支付 1笔订单    应付费用：¥ 49

订单：201191392410512    ¥ 49.00

码栈企业版授权码 数量: 1 时长: 1个月

套餐版本: 标准版

其他支付方式    支付宝    个人网银    企业网银    支付 ¥49.00



根据提示完成付费。

## 系统管理

## 修改企业信息

企业管理员可以查看企业信息和修改企业邮箱。

登录码栈控制台。

选择**系统设置**。

查看企业信息，如下图所示。

企业信息	
企业名称	codestore_test的企业821
码栈企业版	已开通 共拥有 5 个授权码
所在地	浙江省 杭州市
行业类型	互联网/信息技术
管理账号	codestore_test
联系人	codestore_test
企业邮箱	hdpd01@163.com <a href="#">修改</a>

单击企业邮箱后的**修改**。

在**修改邮箱**页面，填写新的企业邮箱地址。

单击**确认**。

## 配置管理员

超级管理员可添加子管理员，让部分员工可拥有部分管理权限，最多可设置5位子管理员，也可以将超级管理员的权限移交给别的员工。

登录码栈控制台。

选择**系统设置**。

查看系统管理员信息，如下图所示。

系统管理员					<a href="#">添加子管理员</a>
管理员类型	员工	登录账号	权限	操作	
超级管理员	codestore_test	codestore_test	所有权限	<a href="#">转交超级管理员</a>	

## 添加子管理员

单击**添加子管理员**。

在**添加子管理员**页面，填写子管理员姓名。

选择子管理员可用权限。

单击**保存**。

## 转交超级管理员权限。

单击**转交超级管理员**。

在**更换超级管理员**页面，手机验证码验证身份。

设置新的超级管理员信息。

## 设置可视化搭建权限

企业管理员可以是否向所有员工开通可视化方式搭建应用功能。

登录码栈控制台。

选择**系统设置**。

可以查看是否开通可视化搭建，如下图所示。

企业信息		
权限	状态	操作
可视化搭建 - 默认向所有员工开放	打开	

企业管理员可以设置是否开启。