

云服务器 ECS

产品定价

产品定价

您可以通过以下任一种方式购买 ECS 实例、磁盘、网络带宽等。

官网购买

购买页地址：ECS 实例购买页面。

购买步骤：请参考 ECS 快速入门 创建 ECS 实例。

付款方式：您可以使用在线支付、阿里云账号余额或代金券支付。

- 在线支付：包括支付宝、个人网银、企业网银、网商银行信任付。
 - 网商银行信用付的操作，请参考 财务 相关文档：什么是网商银行信任付 和 如何开通使用网商银行信任付。
- 阿里云账户余额：您可以通过支付宝充值、银行网银充值、线下汇款等方式为阿里云账号充值。详细说明，请参考 财务 相关文档：如何充值付款。

如果购买 **按量付费** 实例，请确保您的账户余额至少有 100 元。
- 代金券抵扣。

API 购买

购买 ECS 实例接口：CreateInstance。

付款方式：您可以使用在线支付或阿里云账号余额支付。

在线支付：包括支付宝、个人网银、企业网银、网商银行信任付。

- 您不能使用信用卡购买 **包年包月** 实例。
- 网商银行信用付的操作，请参考 财务 相关文档：什么是网商银行信任付 和 如何开通并使用网商银行信任付。

阿里云账户余额：您可以通过支付宝充值、银行网银充值、线下汇款等方式为阿里云账号充

值。详细说明，请参考 [财务](#) 相关文档：[如何充值付款](#)。

如果购买 **按量付费** 实例，请确保您的账户余额至少有 100 元。

价格

ECS 实例的价格包括了以下项目的价格：

- 实例规格：包括 CPU 核数和内存容量。同一实例规格，不同的地域，价格可能不同。
- 镜像类型不同，价格会有差异：
 - 公共镜像：目前阿里云中国站的所有公共镜像均免费。
 - 市场镜像：价格以镜像供应商提供的信息为准。
 - 共享镜像：如果其他账号共享给您的自定义镜像来自镜像市场，价格以镜像供应商提供的信息为准。其他来源的共享镜像目前免费。
 - 自定义镜像：根据市场镜像制作的自定义镜像，价格以镜像供应商提供的信息为准。其他方式制作的自定义镜像免费。

详细价格信息，参见 [产品定价页](#)。

计费方式

目前，ECS 实例有以下几种计费方式：

包年包月：是一种预付费模式，即先付费再使用，按月计费，单位为 元/月。一般适用于固定的 7x24 服务，如 Web 服务等。

按周计费：是一种预付费模式，即先付费再使用，按周计费，单位为 元/周。

按量计费：是一种后付费模式，即先使用再付费，按分钟计费，单位为 元/分钟。实例从创建到释放的生命周期内不足 0.01元，将补齐按照 0.01元收取。一般适用于有爆发业务量的应用或服务，例如临时扩展、临时测试、科学计算等。

不同计费方式的 ECS 实例拥有不同的功能，下表列出了两者的区别。您还可以将按量付费实例转为包年包月实例。

对比项	包年包月	按周付费	按量付费
续费	支持。您可以 手动续费 或者为 ECS 实例 开通自动续费 功能。只支持按年或按月薪费。	支持。您可以 手动续费 或者为 ECS 实例 开通自动续费 功能。支持按周、按年或按月薪费。	不支持。

随时释放实例	不支持。实例到期后，如果 7 天内未及时续费，实例会自动释放。	不支持。实例到期后，如果 7 天内未及时续费，实例会自动释放。	支持。如果您不再需要某个实例，应该尽快释放实例，否则，即使您已经关机，阿里云仍会继续收费，直至您的实例因账号欠费停机而自动释放。
变更实例规格	支持。您可以 升级实例规格配置 或者 在为实例续费时降低实例配置。	支持。您可以 升级实例规格配置。	不支持。
变更带宽配置	支持。您可以 永久提升公网带宽、临时升级带宽或者在为实例续费时调整公网带宽。	支持。您可以 永久提升公网带宽或者临时升级带宽。	不支持。如果按量付费实例绑定了一个弹性 IP 地址，您可以使用升降配功能升级或降低弹性 IP 地址的带宽配置。
转换计费方式	您不能转换实例的计费方式，但是您可以转换数据盘和公网带宽的计费方式。	可以通过续费转为包年包月实例，但是不能转为按量付费实例。	支持，可以转换为包年包月实例，但不能转为按周付费实例。
使用市场镜像的包年包月镜像	支持。详见 市场镜像的包年包月镜像 FAQ。	不支持。	不支持。
中国大陆地域的实例备案域名（ICP）	支持。	不支持。	不支持。
通过 API 创建	支持。	不支持。	支持。
免费使用云盾、云监控、负载均衡	支持。	支持。	支持。
支持金牌服务	支持所有金牌服务，详见 云服务器服务保障。	支持，但是不包括：5天无理由退款和免费数据迁移。	支持，但是不包括：5天无理由退款和免费数据迁移。

包年包月是一种预付费模式，即您需要先付费再使用资源。

适用资源

在云服务器 ECS 中，目前可以采用包年包月方式计费的资源包括：

- ECS 实例：包括 CPU 配置和内存容量
- 随包年包月实例一起购买的系统盘和数据盘

如果您要创建一个包年或包月 ECS 实例，创建实例页面底部显示的 **配置费用** 即包括了以上 2 种资源的费用。如果您同时还购买了公网带宽，而且以固定带宽计费，则 **配置费用** 还包括了公网带宽费用。关于公网带宽计费，参考 带宽计费。

包年包月实例可以搭配使用镜像市场的包年包月镜像，详见 [镜像市场的包年包月镜像 FAQ](#)。

支付方式

包年包月资源的支付方式包括：在线支付、阿里云账号余额、代金券或优惠券。

您可以登录管理控制台，通过 [费用中心 > 优惠券管理](#) 或 [代金券管理](#) 查看优惠券或代金券的 [适用场景](#)，从而判断券是否适用于预付费产品。

通过控制台或 API 购买包年包月实例支持的支付方式，详见 [购买渠道](#)。

计费周期

包年包月资源按 1 个月计费，以 UTC+8 时区的时间为准，起点是资源开通的时间点，终点是一个月或一年后第二天的 00:00:00。

举例：

- 包月实例开通时间：2017 年 3 月 12 日 13:23:56
- 首个计费周期终点：2017 年 4 月 13 日 00:00:00

计费单位

资源不同，计费单位不同。下表为各种资源的计费单位。

资源	计费单位
ECS 实例	元/月
镜像市场的包年包月镜像	以镜像供应商提供的信息为准
系统盘	40 GB：元/40GB/月 每新增 1 GB：元/GB/月
随实例创建的数据盘	元/GB/月

一个计算周期到期后，您可以选择续费 ECS 实例继续使用资源。关于续费操作，参考 [手动续费](#) 或者 [自动续费](#)。您可以在购买包年包月实例后立即 [续费降配](#)。

注意：

如果 ECS 实例使用镜像市场的镜像，或者 VPC 网络实例绑定了弹性公网 IP（EIP）地址，除了续费 ECS 实例外，您应检查是否需要续费镜像和 EIP。续费 EIP，参考 [专有网络 VPC 文档 变配流程](#)。

到期后保留7天

如果您在实例到期后 7 天内未续费或续费不成功，您将不能正常使用资源。下表列出一个计费周期到期后各种

资源的不同使用状态。

时间段	ECS 实例和镜像	系统盘	数据盘
到期后 7 天内	停止服务（停机）*，镜像不可用	停止服务，但是数据仍被保留	停止服务，但是数据仍被保留
过期 7 天后	自动释放	随实例一起释放	随实例一起释放

* **停机** 是指 ECS 实例因欠费或未及时续费而自动停止服务的状态，与您在控制台上停止实例不同。

欠费停机后，您需要充值结清欠费账单后才能 **重开机** 使用。

实例续费

若您觉得当前 ECS 配置过高，想降低 ECS 实例的配置以减少费用，可以在手动续费的同时，进行降配操作。

目前仅支持包年包月的实例进行续费降配，而且只能进行续费 **降配**，不能续费 **升配**。需要进行实例 **升配** 时请参考升降配。

执行续费降配操作前，请知悉如下内容：

- 正常情况下，续费降配不会导致用户的数据丢失。
- 降配后的新配置会在 **新的续费周期内生效**，当前剩余服务期限内配置不会发生改变。
- 提交续费降配操作后，当前剩余服务期限内将不再支持升级和降配功能，请谨慎操作。

注意

- 请在包年包月的实例过期 7 天内续费。
- 若过期 7 天内未及时续费或续费失败，实例资源将被永久释放，且无法恢复。
- 包年包月的实例到期后，实例会进入 **已过期** 状态，无法登录和远程连接，必须续费后才能重新登录。

操作步骤

登录云服务器管理控制台。

单击左侧导航栏中的 **实例**，界面如下图所示。



单击页面顶部的地域名称，并在实例列表 **状态** 列中选择 **已过期** 选项（或搜索具体的实例名称）筛选实例。

在待续费的实例右侧，单击 **升降配**，界面将弹出 **升降配向导** 窗口。



说明

到期的实例，只能进行 **续费降配** 操作，不能 **续费升配**，需要进行实例 **升配** 时请参考升降配。

单击 **继续**，在新的窗口中完成配置的降级设置，如下图所示。

重启时间： 请选择重启时间 0 时 00分

公网带宽：☒ 按固定带宽 ☐ 按使用流量

带宽：☒ 10 Mbps ☐ 50M ☐ 100M ☐ 200M

阿里云免费提供最高 5Gbps 的恶意流量攻击防护，[了解更多>>](#) [提升防护能力>>](#)

续费时长：☒ 1 ☐ 2个月 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐ 7 ☐ 8 ☐ 9 ☐ 1年 ☐ 2年 ☐ 3年

买满1年立享官网价格85折

续费后到期时间为2017-02-27 00:00

应付款：

☐ 预付VM整单0折

☒ 《云服务器 ECS 服务条款》

注意

- 对 CPU 和内存进行降级后，必须通过控制台重启实例才有效，在实例内重启无效。在重启时间内业务会中断。重启后，只要相关服务都是自动启动的，就不会有问题。如果有问题，请排查一下相关服务是否开了 **自动启动**。
- 如果续费降配对 CPU、内存进行了配置变更，您需设置重启时间，实例将在指定时间自动重启。重启时间是从续费降配开始执行的时间+7天范围内选择（**每周二：am 12:00-周三：am 12:00，周四：am 12:00-周五：am 12:00不能选择**）。
- 续费降配，只有在续费时间段才会降低配置，重启后才会生效。若选择最后一天重启，之前都是高配，重启后才是降配的配置。
- 进行 ECS 续费降配时，如果购买的是包年包月普通云盘，不支持原盘直接降低，可以变配购买按量付费的磁盘，放弃原盘。

单击 **去支付**，完成续费降配操作。

包年包月的实例过期 7 天内，或按量付费的实例欠费 7 天内，在不更改实例配置的情况下，您可以通过手动来完成续费操作。

注意

- 若在规定期限内未及时续费或续费失败，实例资源将被释放，且无法恢复。
- 包年包月的实例到期后，实例会进入 **已过期** 状态，无法登录和远程连接，必须续费后才能重新登录。
- 按量付费的实例进入欠费状态，即当前账户内的资金（代金券、现金等）无法支付上一个小时产生的费用，实例将进入 **已过期** 状态，无法登录和远程连接，必须续费后才能重新登录。

操作步骤

登录云服务器管理控制台。

在默认界面的右上方单击 **续费管理**，进入如下页面。

☐	实例名称	地域节点	公网/内网IP	产品到期时间	倒计时	自动续费/续费周期	操作
☐	ecs-test-ecs-1	华东 2	100.200.100.100 / 100.200.100.100	2016-12-11 00:00	过期5天 ①	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-ecs-2	华东 1	100.40.50.10 / 100.40.50.10	2016-12-16 00:00	过期11小时34分钟 ①	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-ecs-3	华东 1	100.40.50.10 / 100.40.50.10	2016-12-16 00:00	过期11小时34分钟 ①	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-ecs-4	华东 1	100.40.50.10 / 100.40.50.10	2016-12-19 00:00	2天	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-ecs-5	华东 1	100.200.100.100 / 100.200.100.100	2016-12-23 00:00	6天	未开通	续费 开通自动续费

在待续费的实例后单击 **续费**，进入如下页面。

续费时长：

1

2

3

4

5

6

7

8个月

9

1年

2年

3年

续费后到期时间为2017-08-26 00:00

应付款：

¥ 100.00

预付VM整单0折

☒ 《云服务器 ECS 服务条款》

去支付

拖动蓝色滑条来选择续费的时长，单击 **去支付** 完成续费。

批量续费。用户选择多个符合续费条件的实例，单击 **批量续费**，界面将自动切换。在新的界面中，您需根据要求单击 **批量更改** 设置续费周期，并单击 **去支付** 完成操作，如下图所示。



针对包年包月的 ECS 实例，若您不需对其进行降配处理，且不想通过手动完成续费，您可以选择开通自动续费功能。这样，在云服务器快到到期前，实例将进行自动续费，减少了您人工续费的成本。

包年包月的实例过期 7 天内或按量付费的实例欠费 7 天内，若未进行续费或续费失败，实例资源将被释放，且无法恢复。

注意

- 包年包月的实例到期后，实例进入 **已过期** 状态，无法登录和远程连接，必须续费后才能重新登录。
- 在自动续费前进行人工续费，则该周期不进行自动续费操作。
- 自动续费周期目前支持 1 个月、2 个月、3 个月、6 个月、12 个月。

操作步骤

登录云服务器管理控制台。

在默认界面的右上方单击 **续费管理**，进入如下页面。

☐	实例名称	地域节点	公网/内网IP	产品到期时间	倒计时	自动续费/续费周期	操作
☐	ecs-test-1	华东 2	192.168.1.100 / 192.168.1.100	2016-12-11 00:00	过期5天 ①	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-2	华东 1	192.168.1.101 / 192.168.1.101	2016-12-16 00:00	过期11小时34分钟 ①	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-3	华东 1	192.168.1.102 / 192.168.1.102	2016-12-16 00:00	过期11小时34分钟 ①	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-4	华东 1	192.168.1.103 / 192.168.1.103	2016-12-19 00:00	2天	未开通	续费 开通自动续费
☐	ecs-test-5	华东 1	192.168.1.104 / 192.168.1.104	2016-12-23 00:00	6天	未开通	续费 开通自动续费

在待开通自动续费功能的实例后，单击 **开通自动续费**，进入如下页面。

开通自动续费

温馨提示：

1、设置成功后，系统自动以此时长进行续费。
2、自动续费将于服务到期前9天开始扣款，请保持余额充足。
3、如您在扣款日前人工续费，则系统按最新到期时间自动进行续费。
注：支持现金及代金券扣款。若您今天设置了自动续费，将于明天开始自动扣款。如您的实例将于明天到期，请选择手工续费。

请设置您的自动续费时长：

3个月

开通自动续费

暂不开通

选择需设置的自动续费时长，单击 **开通自动续费** 完成设置。

界面将弹出提示信息 **已经开通自动续费功能**，单击右侧备注提示可以看到自动续费金额和下次自动续费时间等信息。

如果需要修改或取消自动续费，单击 **修改自动续费**，选择 **修改续费时长** 或者 **取消自动续费**，单击 **确定** 即可。

批量自动续费。当用户选择多个符合续费条件的服务器，单击 **开启自动续费**。用户设置 **自动续费周期**后，在各服务器到期前分别执行自动续费操作，并分别计算续费周期。

修改自动续费周期

单服务器设置

登录阿里云管理控制台的续费管理。

选择需要修改自动续费周期的服务器，单击 **修改自动续费** 进行修改。

续费 开通自动续费 修改自动续费				自动续费金额 下次自动续费时间		操作
云服务器名称	地域节点	公网/内网IP	产品到期时间	¥ 297	2014-12-19 08:00:00	
iz2887nwkleZ	青岛		2014-12-22 00:00	3天9小时55分	已开通/6个月	续费 修改自动续费

批量设置

登录阿里云管理控制台的续费管理。

选择要修改自动续费的所有实例，单击 **修改自动续费**。

查看自动续费

登录阿里云管理控制台的续费管理。

将鼠标放在开通自动续费功能的气泡框，出现自动续费金额和下次自动续费时间提示框。



取消自动续费

登录阿里云管理控制台的续费管理。

找到需要取消自动续费功能的服务器，单击 **修改自动续费**。

进入自动续费设定弹框，选择 **取消自动续费**。

自动续费设置

温馨提示：

1、设置成功后，系统自动以此时长进行续费。
2、自动续费将于服务到期前9天开始扣款，请保持余额充足。
3、如您在扣款日前人工续费，则系统按最新到期时间自动进行续费。
注：支持现金及代金券扣款。若您今天设置了自动续费，将于明天开始自动扣款。如您的实例将于明天到期，请选择手工续费。

请选择您要进行的操作：

☐ 修改续费时长

3个月

▼

☒ 取消自动续费

确定

取消

温馨提示

- 设置成功后，系统自动以此为续费周期，**请保持余额充足**。
- 设置后，以您服务器到期日计算第一次自动续费日期和周期，如服务器到期时间为 2014 年 3 月 31 日，用户在 2014 年 2 月 14 日设置自动续费周期为 6 个月，则第一次自动续费时间为到期前第七天：2014 年 3 月 24 日 08:00:00，第二次为 2014 年 9 月 24 日 08:00:00。
- 自动续费扣款日为服务器到期前第 9 天的 08:00:00。
- 服务到期前 10 天将发送扣款提醒短信：“尊敬的用户：您设置阿里云服务器自动续费将于 年月 * 日 08:00 执行操作，请保持账户余额充足。”

续费降配

如需进行续费降配操作，请参考续费降配。

磁盘及带宽

详细的价格信息，请参考 云服务器 ECS 详细价格信息。

目前阿里云提供了专有网络和经典网络两种网络类型，仅是 ECS 产品功能上区分，与运营商公网接入网络质量无关，任何网络类型的运营商接入均为 BGP 线路，请您放心使用，并根据自己的需要进行选择。

- 经典网络：IP 地址由阿里云统一分配，配置简便，使用方便，适合对操作易用性要求比较高、需要快

速使用 ECS 的用户。

- 专有网络：是指逻辑隔离的私有网络，您可以自定义网络拓扑和 IP 地址，支持通过专线连接。适合于熟悉网络管理和专有 VPC 网络需求用户。

目前大部分用户使用的是经典网络类型，对于经典网络的 ECS 实例，无论是包月和按量，目前都支持包固定带宽计费和带宽按照流量计费两种模式。

包月 ECS 按固定带宽

目前您可以选择 0 ~ 200Mbps 的带宽范围，用户需指定带宽的大小，如 10Mbps，费用合并包在包年包月实例费用中一起支付。

说明：选择 0M 带宽的服务器不分配公网IP，无法公网访问。如果选择 0M 带宽后需要进行公网访问，只有升级公网带宽后才会分配公网IP，公网IP 需要控制台重启服务器才能生效。

包月 ECS 带宽按照流量

目前您可以选择 1 ~ 200Mbps 的带宽范围，目前包月实例带宽按照流量计费是按实际发生的网络流量进行收费。先使用后付费，按小时计量计费，价格和 ECS 流量价格一致。为了防止突然爆发的流量产生较高的费用，可以指定容许的最大网络带宽进行限制。

您可以在进行续费变更配置后选择固定带宽转换为带宽按流量计费，在续费变更配置生效期后才能生效。

更多的包月 ECS 带宽按流量计费常见问题参考[包月ECS带宽按流量计费FAQ](#)。

按量 ECS 按固定带宽

目前您可以选择 0 ~ 100Mbps 的带宽范围，用户需指定带宽的大小，如 10Mbps。

说明：同时选择 0M 带宽的服务器不分配公网 IP，无法公网访问，同时目前按量付费不支持带宽升级功能，若选择 0M 固定带宽，则不分配公网 IP，不支持 0M 带宽升级，请谨慎选择。

按量 ECS 按使用流量

目前您可以选择 1 ~ 100Mbps 的带宽范围，按实际发生的网络流量进行收费。先使用后付费，按小时计量计费，为了防止突然爆发的流量产生较高的费用，可以指定容许的最大网络带宽进行限制。

说明：如果您的购买带宽需求超过官网带宽限制，您可以通过 [售后支持](#) > [提交工单](#) 的方式申请更高的带宽限额。

详细的价格信息，请参考 [云服务器 ECS 详细价格信息](#)。

新购时，支持 SSD 云盘、高效云盘、普通云盘。关于磁盘类型，请参考[磁盘概述](#)。

对于公共镜像系统盘，不论是 Linux 还是 Windows 系统，镜像大小都是 40 GB，且收费。

如果需要购买数据盘，流程如下所示。

随实例购买磁盘

随实例购买磁盘是指在创建实例时购买的磁盘，**这种磁盘不支持卸载**。

请参考 [快速入门](#) 的 [创建 ECS 实例](#) 中关于选择磁盘的操作步骤。

单独购买云盘

云盘可以单独购买、按需付费、独立存在。云盘可以在同一可用区内的不同 ECS 实例间自由挂载和卸载。

关于创建云盘的详细步骤，请参考[创建云盘](#)。

磁盘扩容

有2种方法：

方法一：云盘支持磁盘原地扩容，无需格式化磁盘，扩容后只需在 ECS 控制台和 ECS OPEN API 重启实例即可，若待挂载磁盘进行扩容，则磁盘挂载到 ECS 实例上即可生效，无需重启实例。

- 扩容 **系统盘**，请参考 [更换系统盘](#)。
- 扩容 Windows 实例的 **数据盘**，请参考 [扩容数据盘（Windows 实例）](#)。
- 扩容 Linux 实例的 **数据盘**，请参考 [扩容数据盘（Linux 实例）](#)。

方法二：登录 [购买云盘](#) 页面，购买更多云盘。按量付费产品，支持在同一可用区内的不同 ECS 实例间自由挂载和卸载，以达到为实例增加数据盘的目的。

所有磁盘扩容的应用场景，请参考 [磁盘扩容概述](#)。

扩容 Windows 实例的 **数据盘**，请参考 [扩容数据盘（Windows 实例）](#)。

扩容 Linux 实例的 **数据盘**，请参考 [扩容数据盘（Linux 实例）](#)。

扩容 **系统盘**，需要采用更换系统盘的方式,请参考 [更换系统盘](#)。

关于所有类型的磁盘扩容，请参考 [磁盘扩容概述](#)。

您需要在 ECS 管理控制台 的 **快照** 管理页面上开通快照服务，才能正常使用快照服务。

从 2017 年 3 月 28 日开始，快照服务将按照每个磁盘的快照所占的存储容量来收取快照服务费用。

快照容量

快照是在某个时间点，对整个磁盘数据状态的捕捉。在创建快照的过程中，通过消除空块的操作，使得单个快照容量小于磁盘容量。阿里云会识别出从未写入过数据的磁盘空间，并标记为空块，不进行计量，以节省用户的快照空间。因此，只要客户未曾将磁盘容量全部写满，单个快照的容量是小于磁盘容量的。

阿里云会按每个磁盘的快照所占的存储容量来收取快照服务费用。

举例：某用户有一块 40 GB 的数据盘，盘内实际写入数据量为 20 GB：

- 第一次快照为全量快照，因为在创建快照过程中会消除空洞，因此快照容量是小于40GB的。
- 第二次快照为增量快照，快照容量等于两次快照时间点之间变化的数据量。具体快照原理请参考 [增量快照机制](#)。

收费范围

快照服务的收费范围包括自动快照和手动快照的整个生命周期。

快照的生命周期是指快照容量从被创建完毕到被（自动或手动）释放之间的时长，单位为小时。

因此，您需要注意：

- 系统不会自动删除手动快照。所以，只要您不删除手动快照，它们就会一直占用存储容量，并一直计费。
- 如果您没有禁止自动快照随磁盘释放，那么，当您手动释放一个磁盘、磁盘随实例释放或者更换系统盘时，这个磁盘的自动快照就会被自动删除，它们所占用的存储容量就会被释放出来，此时会停止计费。
- 当一块磁盘的快照额度已满（达到 64 个）时，系统就会按创建时间由远到近地自动删除自动快照，即创建最早的自动快照最先被删除，那么被删除的自动快照所占用的存储容量就会被释放出来。

结算周期

阿里云以小时为单位整点结算快照费用（以北京时间为准）。结算时，如果您的快照容量存在时长不足 1 小时，也会按 1 小时计费。

快照服务费用计算公式

阿里云按以下公式计算一个磁盘的快照服务费用：

快照服务的费用 = 快照容量 * [快照容量生命周期] * 单价

其中，

- 快照容量：一个磁盘所有快照占用的存储容量，精确到小数点后两位，单位为 GB。
- [快照容量生命周期]：按整点换算的快照容量生命周期，小数点后有数即进位，单位为小时。
- 单价：请参考 云服务器快照服务详细价格信息。
- 举例：
 - 某个客户账户下共计有三块磁盘，在10：00-11：00期间，这三块磁盘对应的快照链大小分别是15GB、22GB和40GB；
 - 在10：00-11：00这个时间段，快照链总容量为 $15+22+40=77\text{GB}$ ，客户应付的快照费用为 $77\text{GB} \times 0.000205556\text{元/GB/小时} = 0.01583\text{元}$ ，账单详情保留3位小数点为 0.016 元；
 - 实际扣费金额保留2位小数点，为 0.01 元。

更多快照商业化信息可以参考 快照商业化 FAQ。