

HTTPDNS

快速入门

快速入门

每月免费解析量

不同类型的用户，每月免费解析量会有差异：

- 非云解析付费用户：150万次
- 云解析付费用户：300万次


域名个数限制

每个账户最多只能添加50个域名。

如需添加泛域名，请提交工单申请。

域名增删生效时间

控制台上增加或删除域名，最终将该状态同步到HTTPDNS服务端，需要1分钟的时间。



1. 开通服务

HTTPDNS服务开通：[链接](#)

2. 控制台添加域名

HTTPDNS控制台：[链接](#)



通过控制台可以获得HTTPDNS服务的Account ID，并能够添加域名。

控制台上添加的域名，1分钟后会在HTTPDNS服务端生效。

详见控制台操作文档。

3. 使用HTTPDNS解析域名

使用HTTPDNS解析域名，请求示例：`http://203.107.1.33/100000/d?host=www.aliyun.com`

HTTPDNS服务IP列表和API接口详细规范可参考API接口文档。

为保障服务可用性，HTTPDNS同时提供多个服务IP，当某个服务IP在异常情况下不可用时，可以使用其它服务IP进行重试。

4. 客户端集成HTTPDNS

通过HTTPDNS获得域名的IP地址后，客户端可以使用这个IP发送业务请求，HTTP请求头的Host字段需改为原来的域名，以下是一个简单的示例：

```
// 比如您要访问http://www.aliyun.com/，假设www.aliyun.com域名的解析结果是140.205.62.8。  
// 一般情况下，使用IP的方式进行访问时，需要设置HTTP请求头的HOST字段为原来的域名。  
String fullPath = "http://140.205.62.8/";  
String host = "www.aliyun.com";  
URL url = new URL(fullPath);  
URLConnection conn = (URLConnection) url.openConnection();  
// 设置HTTP请求头HOST字段为www.aliyun.com  
conn.setRequestProperty("Host", host);
```

集成HTTPDNS时，请仔细阅读API接口文档，其中包括相关的SDK和使用Demo，可参考文档中的“快速接入”章节。

技术支持

一、钉钉群

HTTPDNS-通过钉钉群的形式为您服务，钉钉群内会不定期推送更新通知等各类信息。

请务必下载钉钉，包括PC版和移动版。

搜索钉钉群号：**11777313**

二、提供工单

工单提交地址为：<https://selfservice.console.aliyun.com/ticket/createIndex>