

内容安全

产品定价

产品定价

价格总览

[查看价格详情页面](#)

购买流程

购买站点检测实例

内容安全的站点检测服务，按照检测实例数量和使用时长进行计费。每个实例支持绑定一个站点域名，对其提供检测服务；实例的使用时长最少是半年。

参照以下步骤，购买站点检测实例：

登录您的阿里云账号。

前往 [站点检测购买页](#)。

选择 **购买数量** 和 **购买时长**。

说明：一个实例支持绑定一个站点域名，如果您需要对多个站点进行检测，请购买相应数量的实例。

站点检测 (包年)

规格

标准版

温馨提示：
1) 站点检测服务提供首页监测，全站检测的内容安全服务
2) 1个实例可以绑定1个站点域名
3) 标准版，一个站点最多检测10万url
4) 购买成功后，请将域名绑定到实例上，前往绑定>

当前配置

规格: 标准版
购买数量: 1
购买时长: 6个月
配置适用:



立即购买

购买数量

1

购买时长

6个月

1年

2年

3年

4年

单击 **立即购买**，并完成支付。

购买实例后，您可以在 **内容安全控制台 > 设置页面** 查看实例。如果您有更多的站点需要检测，您可以在此页面单击 **购买实例**，添加更多实例。

购买内容安全流量包

内容安全的OSS违规检测和API检测按照流量使用计费，您可以预先购买一个固定额度的流量包，后续使用过程中产生的图片、文本、视频费用从流量包中抵扣。流量包分为包年基础包和按量加油包两种。关于流量包的抵扣规则，请参考 **内容安全定价页**。

参照以下步骤，购买内容安全流量包：

登录您的阿里云账号。

前往 **内容安全资源包** 购买页。

选择 **包年基础包** 或者 **按量加油包**，并完成相关配置。参数说明如下：

内容安全基础包

包年基础包

按量加油包

资源包类型

包年基础包

温馨提示：

1)包年付费，每个自然月享有固定额度流量包，过期清零

2)流量包抵扣顺序：基础包>加油包>按量付费

3)支持OSS违规检测和内容检测API调用抵扣，API文档>

资源包规格

9万张（条）/月

150万张（条）/月

450万张（条）/月

1500万张（条）/月

温馨提示：包年专享优惠，支持图片、文本、视频抵扣，每月超出部分可购买加油包抵扣，流量包抵扣明细>

购买时长

1年

2年

3年

4年

5年

资源包购买成功后即刻生效，资源包使用后剩余资源不支持退订

包年基础包：包年付费，每个自然月享有固定额度流量包，每月额度仅在当月生效。流量抵扣时，优先抵扣每月固定流量。

资源包规格：选择每月固定流量额度。

说明：包年购买享有优惠，每月固定额度可用来抵扣图片、文本、视频流量。每月固定额度有剩余时，在当月结束后清零；每月固定额度不足以抵扣流量使用时，流量超出部分可使用加油包抵扣。

购买时长：选择购买年限。

说明：资源包购买成功后即刻生效，资源包使用后剩余资源不支持退订。

内容安全流量包

包年基础包

按量加油包

资源包类型

按量加油包

温馨提示：使用时优先抵用资源包中资源，已支持OSS鉴黄和内容检测API调用抵扣，[API文档](#)>

资源包规格

50万张（条）

300万张（条）

500万张（条）

1000万张（条）

1亿张（条）

5亿张（条）

温馨提示：流量包支持图片和文本的同时抵扣，购买流量越多，享受更多折扣优惠，[流量包抵扣明细](#)>

购买时长

1年

资源包购买成功后即刻生效，资源包使用后剩余资源不支持退订

购买数量

1

按量加油包：在每月固定流量不足以抵扣流量使用时，购买加油包进行抵扣；如果也没有加油包，超出的流量将按照按量付费收费。按量加油包的有效期是1年。

资源包规格：选择需要购买的流量数量。

说明：流量包支持图片和文本同时抵扣，购买流量越多，享受更多折扣优惠。

购买时长：选择购买年限。

说明：资源包购买成功后即刻生效，资源包使用后剩余资源不支持退订。

购买数量：选择购买多个当前配置的流量包。

单击 **立即购买**，并完成支付。

欠费说明

- 内容安全OSS图片鉴黄、内容检测API（目前包括智能鉴黄服务、OCR服务）服务的计费周期为24小时。即阿里云将在下一个自然日根据您上一个自然日的服务使用进行计量、出具账单，并自您的阿里云账户中按账单金额扣划服务费用。账单出账时间通常在当前计费周期结束后8至10个小时内。
- 当前您的账户余额不足以支付账单金额，且内容安全处于欠费状态超过24小时，阿里云将暂停为您提供服务，即您不能再使用内容安全的服务。

续费流程

通过为您的站点检测实例续费，您可以延长其使用时长。

站点检测实例续费

参照以下步骤，为您的站点检测实例续费：

登录 云盾内容安全控制台。

前往 [设置](#) > [站点检测](#)。

选择您想要续费的实例，在其 [操作](#) 选项中选择 ... > [续费](#)。

选择 [续费时长](#)，然后勾选同意《[站点检测（包年）服务协议](#)》，并单击 [去支付](#)。

完成支付，续费成功。

流量抵扣方法

在使用内容安全API和OSS违规检测服务时，如果您有大量内容需要检测，或检测计划相对固定（例如，每月需要对xx张图片进行检测等），您可以预先购买流量包（基础包或加油包），在获得一定流量额度后，使用流量抵扣服务调用量。本文介绍了抵扣流量的折算方法。

关于流量包的价格，请参考 [价格详情页面](#) 说明。

关于购买流量包的方法，请参考 [购买流程](#) 中的 [购买内容安全流量包](#) 部分。

抵扣算法

说明：以下以内容检测API为例说明，OSS违规检测的抵扣算法与之相同。

在您参照 [API接口文档](#) 提交检测请求后，我们会将算法检测结果返还给您。算法检测结果可能是确定的（如检测出内容违规，返回“block”；检测出内容正常，返回“pass”），也可能是不确定的（如无法确定内容是否违规，需要您人工审核，返回“review”）。

使用内容检测API时，我们 **按照您的调用量（针对单一检测场景，对一个检测对象，调用的检测请求次数），并根据检测结果进行折算来抵扣流量：抵扣流量=调用量*抵扣系数。**

其中，抵扣系数分为算法确认部分抵扣系数（ α ）和待用户确认部分抵扣系数（ β ），具体取值由检测对象和检测场景决定，您可以通过 [抵扣系数表](#) 查询。准确地说，

$$\text{抵扣流量} = \alpha * \text{算法确定的调用量} + \beta * \text{待用户确认的调用量}$$

例如，您购买了300万的流量包，图片智能鉴黄服务调用了100万张，99万张确定（ $\alpha=1$ ），1万张不确定（ $\beta=0.25$ ），OCR图文识别服务调用了100万张（ $\alpha=1.8$ ），则抵扣量= $1*99\text{万}+0.25*1\text{万}+1.8*100\text{万}$ =279.25万张，剩余20.75万张。

抵扣顺序

在您同时购买了基础包和加油包时，抵扣顺序为：基础包 > 加油包；流量额度不足以抵扣时，超过的调用量按照按量付费的阶梯价格收费。即优先抵扣基础包，超出部分抵扣加油包，如果加油包耗尽，则开始按量付费。

关于按量付费的日结费用说明，请参考 [日结费用明细](#)。

例如，您的流量包剩余20万张，您今天调用了100万张OCR图文识别服务（ $\alpha=1.8$ ），抵扣量=1.8*100万张=180万张，抵扣掉流量包后还剩余160万张抵扣量，此时会将抵扣量转化为调用量去进行按量计费，160万张/1.8=888,888张，此时将按照日调用量888,888张为您计费。

抵扣系数表

下表罗列了使用内容检测API和OSS违规检测服务时，不同检测场景对应的流量抵扣系数，分为算法确认部分抵扣系数（ α ）和待用户确认部分抵扣系数（ β ）。其中，

- 算法确认部分抵扣系数（ α ）表示将算法返回确定结果的调用量折算成抵扣量时，关联的因子。
- 待用户确认部分抵扣系数（ β ）表示将算法返回不确定结果的调用量折算成抵扣量时，关联的因子。

说明

部分场景的检测结果不区分确定与不确定（如OCR图文识别、二维码识别等），因此，其待用户确认部分抵扣系数（ β ）为“\”。

对视频对象的检测支持以下两种传入方式：

- 您对视频自行截帧后，传入图片序列，进行检测。
- 您直接传入视频URL，我们根据您传入的URL下载视频，截帧并检测。

在计算抵扣流量时，**视频对象的调用量表示为视频截帧后的帧数**，而非视频个数。

功能	检测对象	场景	算法确定部分 抵扣系数（ α ）	待用户确认部分 抵扣系数（ β ）
内容安全API	图片	图片智能鉴黄服务	1	0.25
		图片暴恐涉政识别服务	1	0.25
		图片不良场景识别服务	1	0.25
		图片广告识别服务	1.8	0.45
		OCR图文识别服务	1.8	\
		图片敏感人脸识	1	\

		别服务		
		图片二维码识别服务	1	\
	视频（图片序列）	视频智能鉴黄服务	1	\
		视频暴恐涉政识别服务	1	\
		视频不良场景识别服务	1	\
		视频logo识别服务	1	\
	视频（URL）	视频智能鉴黄服务	1.8	\
		视频暴恐涉政识别服务	1.8	\
		视频不良场景识别服务	1.8	\
		视频logo识别服务	1.8	\
	文本	文本反垃圾服务	1	\
OSS违规检测	OSS图片	OSS图片鉴黄服务	1	0.25
		OSS图片涉政检测服务	1	0.25
	OSS视频	OSS视频鉴黄服务	1.8	\
		OSS视频涉政检测服务	1.8	\

日结费用明细

在使用内容安全API和OSS违规检测服务时，如果您只有少量内容需要检测，且检测计划不固定（例如，只做一次性检测），您可以选择按量付费方式，按照日扫描图片张数（和文本条数），当天结算。本文介绍了日结费用的计算方法。

日结费用算法

说明：以下以内容检测API为例说明，OSS违规检测的抵扣算法与之相同。

在您参照 [API接口文档](#) 提交检测请求后，我们会将算法检测结果返还给您。算法检测结果可能是确定的（如检测出内容违规，返回“block”；检测出内容正常，返回“pass”），也可能是不确定的（如无法确定内容是否违规，需要您人工审核，返回“review”）。

使用内容检测API时，我们 **按照您的扫描量（针对单一检测场景，对一个检测对象，调用的检测请求次数），并根据检测结果进行折算来计费：**

日结费用=日扫描量*扫描单价。其中，扫描单价分为算法确认部分扫描单价（a）和待用户确认部分扫描单价（b），具体取值由检测对象、检测场景，以及 日扫描量档位 决定，您可以通过 [日结单价表](#) 查询。准确地说，

日结费用=a*算法确定的扫描量+b*待用户确认的扫描量

日扫描量档位

请求次数的最小单位为扫描量（图片张数或文本条数），当前的计费周期为1天1次。根据您每日调用API的图片扫描张数和文本扫描条数总量，划分六个档位的阶梯价格：每日扫描量越大，单价越低。

说明：视频对象的计量按照截帧后的图片数量。

档位划分方式见下表。

扫描量（张/日）	档位
0-5,000	A
5,001-50,000	B
50,001-130,000	C
130,001-260,000	D
260,001-850,000	E
>850000	F

免费额度

2017年8月1日起，免费策略调整为每名用户从开始调用之日起算（包含当天），31天内拥有每日3,000张免费图片（或3,000条文本）扫描额度，不区分算法结果是否确定，第32天开始将不再享有免费量。

31天内每日超出3,000张（或条）的部分需要付费，价格按照当日总扫描量匹配阶梯价收费。

日结单价表

下表罗列了使用内容检测API和OSS违规检测服务时，不同检测场景对应的日结扫描单价，分为算法确认部分扫描单价（a）和待用户确认部分扫描单价（b）。其中，

- 算法确认部分扫描单价（a）表示算法返回确定结果的调用请求的计费单价。
- 待用户确认部分扫描单价（b）表示算法返回不确定结果的调用请求的计费单价。

说明

部分场景的检测结果不区分确定与不确定（如OCR图文识别、二维码识别等），因此，其待用户确认部分扫描单价（b）为“\”。

对视频对象的检测支持以下两种传入方式：

- 您对视频自行截帧后，传入图片序列，进行检测。
- 您直接传入视频URL，我们根据您传入的URL下载视频，截帧并检测。

在计算日结费用时，**视频对象的调用量表示为视频截帧后的帧数**，而非视频个数。

对文本对象的检测，按照您调用API的文本扫描条数计费。

对OSS图片对象对象的检测，根据您在OSS图片鉴黄服务中勾选扫描的bucket中的图片上传张数计费；对OSS视频对象的检测，根据您在OSS违规检测服务中勾选扫描的bucket中的视频截帧数计费。

功能	检测对象	检测场景	检测单价 (元/千张)	日扫描量（单位：张）档位					
				0-5,000	5,001-50,000	50,001-130,000	130,001-260,000	260,001-850,000	>850,000
内容检测API	图片	图片智能鉴黄	算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用户确认部分	0.45	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32
		图片暴恐涉政识别	算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用户确认部分	0.45	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32
		图片不良场景识别	算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用户确认部分	0.45	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32

		图片 logo 识别	算法 确定 部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用 户确 认部 分	0.45	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32
		图片 广告 识别	算法 确定 部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28
			待用 户确 认部 分	0.81	0.73	0.69	0.65	0.61	0.57
		OCR 图文 识别	算法 确定 部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28
			待用 户确 认部 分	\	\	\	\	\	\
		图片 敏感 人脸 识别	算法 确定 部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用 户确 认部 分	\	\	\	\	\	\
		图片 二维 码识 别	算法 确定 部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用 户确 认部 分	\	\	\	\	\	\
	视频 (图 片序 列)	视频 鉴黄	算法 确定 部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用 户确 认部 分	\	\	\	\	\	\
		视频 涉政 暴恐 识别	算法 确定 部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用 户确 认部	\	\	\	\	\	\

		视频不良场景检测	分							
			算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26	
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\	
		视频logo检测	算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26	
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\	
	视频（URL）	视频鉴黄	算法确定部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28	
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\	
		视频涉政暴恐识别	算法确定部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28	
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\	
		视频不良场景检测	算法确定部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28	
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\	
		视频logo检测	算法确定部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28	
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\	
		文本	文本反垃圾	算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
				待用户确	\	\	\	\	\	\

			认部分						
OSS 违规检测	OSS 图片	OSS 图片 鉴黄	算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用户确认部分	0.45	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32
		OSS 图片 涉政检测	算法确定部分	1.8	1.62	1.53	1.44	1.35	1.26
			待用户确认部分	0.45	0.41	0.38	0.36	0.34	0.32
	OSS 视频	OSS 视频 鉴黄	算法确定部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\
		OSS 视频 涉政检测	算法确定部分	3.25	2.93	2.77	2.6	2.45	2.28
			待用户确认部分	\	\	\	\	\	\