

云数据库 OceanBase

快速入门

邀请测试资格申请

在资格审核阶段，你可以在详情页看到原来的“获取使用资格”变为“使用资格审核中”。请耐心等待资格审核。审核通过后，按钮将变为“立即购买”，点击后进入云数据库OceanBase购买页面。

创建OceanBase实例

地域：

杭州

可用区：

多可用区1

版本：

1.0版本

规格：

2核8G

存储空间：

11

125GB

250GB

500GB

30

GB

购买数量：

1

购买清单0台

当前配置

地域：

杭州

可用区：

可用区A

版本：

1.0版本

规格：

2核8G

存储空间：

30

购买数量：

1

购买时长：

小时

配置费用：

¥0

立即购买

加入清单

购买成功后，进入管理控制台可以查看实例基本信息。

在完成实例创建后，你可以在管理控制台查看实例的基本信息，其中包括实例的连接串信息。

初始化root密码

在实例创建完成后，需要先对OceanBase的密码进行初始化。登录阿里云管理控制台，进入OceanBase对应的实例信息页面，在"连接与账号"部分，可以看到根帐号root，初始化密码的链接（如果密码已经初始化，这里的链接是"重置密码"），点击可以对密码进行初始化：



重置密码

如果密码设置完成后，因为忘记可以在这里完成密码重置：



连接数据库

云数据库OceanBase使用与MySQL兼容的协议，你可以使用相同的方式连接OceanBase实例：

```
mysql -u 用户名 -p -h 连接串 -P 端口号
```

示例命令：

```
mysql -u root -p -h obsupu.oceanbase.aliyuncs.ocm -P 3306
```

管理控制台使用说明

进入管理控制台

在获得测试资格并创建实例之后，你可以进入管理控制台，查看实例状态或进行部分管理操作。当前版本，云数据库OceanBase管理控制台有以下主要部分：


- 基本信息
- 资源使用
- 性能指标
- SQL总览
- 性能优化

基本信息

这里提供了实例的基本信息，包括实例实例名、连接串、端口，规格等信息。

资源使用

提供实例主要资源使用情况的趋势图，包括CPU、内存、磁盘利用率等。参考截图：



性能指标

提供实例当前运行的主要性能指标，包括QPS、TPS和响应时间、连接数等。

SQL总览

提供了在某个时间段内，实例运行了哪些SQL，对应的QPS和响应事件分别是多少。

性能优化

提供了当前实例的慢SQL，和部分优化建议（如果有）。